Javor gross

Vass4R01s341-345





Collection Vassal-Montpellier

2143Mtp1

Javor gross

~~Cl 10 S4~~

~~IX planche 2055~~

4 Rg 1 1 341-345


cl 10 Pl 20 S4

Javor gros








01
V4









DESIGNATION Javor gross

CLOS IX PLANCHE 20 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 1

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : H - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 17.9.69 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 9

BAIE : TG - G - M - P 14

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 f
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 f JUS : inc. - coloré
s 4 2
s 5 f

---

DESIGNATION : Javor Gross

CLOS IX PLANCHE 20 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 6.9-83 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f
s2 x avec pépins - apyrène
s3 f
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 f

---

DESIGNATION : Javor gross 2143 Autriche

CLOS IX PLANCHE 20 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage 2

Date de Véraison : 30.7.84

Date de Maturité : 22.8.84 X -1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 8

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 } feuill
s2 } avec pépins - apyrène
s3
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 f.

Année : 1960                Javor gross

Nº . Bl 10 Pl. 20 S 4 . Planche . . . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | ~~1~~ 3 x | | | | | | | |
| 2 | 4 | ~~1~~ 2 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 1 | | | | | | | |
| 4 | 5 | ~~2~~ 2 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 2 x | | D le 9-3-60 x | | | | | |

Année : 1961

Emplacement : 10 . 20 S 4        Javor gross

| | Nombre total | DATES 27/2 | 2/3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 . | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 . | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 . | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 | 3 . | | | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 3 . | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | D le | 1-3-61 x | | | | |
| 10 | | | | | | -5 | | | | |

Année : 1965

Emplacement ....IX 20 S 5........ Désignation ....Javor gross........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.3 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 3 | faibles | | | | | | | | |
| 4 | ~~5~~ 4 | 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 22.3.65 × —6

Année : 1966

Emplacement ....IX 20 S 5........ Désignation ....Javor gross........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28/2 | | | | | | | | |
| 1 f | | | ~~D le 28~~ | | | | | | | |
| 2 | ~~5~~ 4 | ~~5~~ 4 × | ~~Fevrier 1966~~ | | | | | | | |
| 3 f | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 × | D le 28 | Fevrier 1966 | | | | | | |
| 5 f | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | —12 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Désignation : Javor gross.

VASSAL Bl 10 Planche 20 Côté S N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Mavar gross

VASSAL d10 Planche 20 côté S N° 4 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59 -

N° ordre

Désignation : Javor gross

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté S N° 4 souche 1 · (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Javor grass

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté n° 54 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6.)
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - légt
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 61

N° d'ordre

Désignation Javor gross

VASSAL 10 Planche 20 côté S N° 4 souche (1) 2 ~~3~~ 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 61

Dénomination ........................Jason gross...............................

Planche ....IX 20 55..... Côté ................. Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). léger

Mérithalle de longueur moyenne : ..........10.............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2). léger
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 2143 : 01 Désignation : Javor gross

Origine :

Emplacement : ~~cl 10 pl 20 54~~

IX - 20-55

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3. ☿

9 - $L_1/L$ ........................ (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ (1) - (2).

11 - Lobes ........................ 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~EA~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71